

# Delbio

## Merkeguide

\*



\* Persille på Bygdø Kongsgård, Oslo \*



# Debio

## Debios merkeguide

I dette dokumentet finner du en oversikt over alle Debios merker, henvisinger til filene i mappen du har lastet ned, samt en fargeguide til de forskjellige merkene. I **Regler for merker og merkebruk** finner du mer informasjon om hvordan merkene skal brukes på produkter, materiell og annen profilering.



NO-ØKO-01

### Ø-merket

**Trykk:** Debio\_O-merke\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_O-merke\_Web\_RGB.png



NO-ØKO-01

### Ø-merket | Sort-hvitt

**Trykk:** Debio\_O-merke\_Vektor\_SORT\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_O-merke\_Web\_SORT.png



### Ø-merket

**Trykk:** Debio\_O-merke\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_O-merke\_Web\_RGB.png



### Ø-merket | Sort-hvitt

**Trykk:** Debio\_O-merke\_Vektor\_SORT\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_O-merke\_Web\_SORT.png



### Demeter-merket

**Trykk:** Debio\_Demeter\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Demeter\_Web\_RGB.png



### Demeter-merket | Sort-hvitt

**Trykk:** Debio\_Demeter\_Vektor\_SORT\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Demeter\_Web\_SORT.png

# Debio

## Debios merkeguide 2024



### Bærekraft-merket

**Trykk:** Debio\_Baerekraft\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Baerekraft\_Web\_RGB.png



### Bærekraft-merket | Sort-hvitt

**Trykk:** Debio\_Baerekraft\_Vektor\_SORT\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Baerekraft\_Web\_SORT.png



### Serveringsmerke Gull

**Trykk:** Debio\_Valormerke\_Gull\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Valormerke\_Gull\_Web\_RGB.png



### Serveringsmerke Sølv

**Trykk:** Debio\_Valormerke\_Solv\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Valormerke\_Solv\_Web\_RGB.png



### Serveringsmerke Bronse

**Trykk:** Debio\_Valormerke\_Bronse\_Vektor\_CMYK\_Trykkfil.eps

**Web:** Debio\_Valormerke\_Bronse\_Web\_RGB.png

# Debio

## Farger



● **CMYK** 100 – 0 – 85 – 55  
**PMS:** 3425 C – 100%  
**RGB:** 0 – 87 – 49

● **CMYK** 34 – 0 – 85 – 0  
**PMS:** 382 C – 100%  
**RGB:** 190 – 208 – 65

● **CMYK** 23 – 0 – 60 – 0  
**PMS:** 382 C – 70%  
**RGB:** 213 – 223 – 130



● **CMYK** 0 – 65 – 100 – 0  
**PMS:** 158 C – 100%  
**RGB:** 239 – 112 – 25

● **CMYK** 100 – 0 – 70 – 30  
**PMS:** 336 C – 100%  
**RGB:** 0 – 120 – 87



● **CMYK** 90 – 0 – 40 – 48  
**PMS:** 323 C – 90%  
**RGB:** 0 – 104 – 105

● **CMYK** 32 – 0 – 20 – 0  
**PMS:** 564 C – 80%  
**RGB:** 187 – 222 – 212

# Debio

## Farger



**CMYK** 30 – 38 – 100 – 2

**PMS:** 871 C – 100%

**RGB:** 184 – 151 – 49



**CMYK** 42 – 34 – 31 – 10

**PMS:** 877 C – 100%

**RGB:** 142 – 144 – 148



**CMYK** 20 – 64 – 88 – 9

**PMS:** 875 C – 100%

**RGB:** 189 – 108 – 55

# Debio

## Outline

I tilfeller hvor merket skal trykkes på en bakgrunn som gir for lite kontrast, legges det på en tynn outline i **hvit** eller **lys grønn**.



CMYK 23 – 0 – 60 – 0

PMS: 382 C – 70%

RGB: 213 – 223 – 130